

	Obchodná akadémia Trnava					
	Kukučínova 2					
	Trnava					
	VÝDAJ JEDÁL - VÝKAZ, VÝMER					
Pozícia	Názov	Množstvo	MJ			
	01. VSTUP					
	02. UMÝVANIE TERMOPORTOV					
001	Pracovný stôl jednoduchý PSJ-1 DOMEROK!!!	1	ks			
	nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm					
	rozmer:1300x700x700					
002	Koš na odpadky KO-1	1	ks			
	nerez, s vekom, 390x 610					
003	Termonádoba UPCS 180	2	ks			
	1/1 GN 200 mm - vrchné otváranie					
	strata teploty 3-4°C/h					
	rozmer:43,5x64x30,5					
004	Umývací stôl nerezový veľký s krytovaním USNV-3K ATYP!	1	ks			
	krytovanie, 2x vaňa lisovaná					
	prac.doska prelis ako na vstupnom stole k umývačke riadu					
	rozmer vane vľavo 500x400x300, rozmer vane vpravo 960x510x315					
	vľavo stola malý odkladací priestor					
	zadný lem 300 mm					
	rozmer:2000x700x900					
004a	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom DOC 3	1	ks			
	nerezová tlaková hadica					
	vyrovnávací pružina					
	tlaková sprcha s pákovým ovládaním					
	úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria					
004b	Sifón jednoduchý T705	1	ks			
	DN50/40 nerez mriežka					
005	Drvič odpadov	1	ks			
	nerez, možnosť chodu obmedzene s pauzami					
	do 200 jedál/hod.					
	otáčky 2700ot./min.					

	Vrátane sifónu a zátky					
	rozmer:219x362					
	príkon:0,66kW					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
005a	Sifón flexi 6/4 závit (k drvičom odpadkov)	1	ks			
	výpusť priem.50mm					
	6/4x40/50 KOV MAT.					
006	Regál na tácky - pojazdný RTP	1	ks			
	nerez, jednoradový, pri rozmere tácky 500x300					
	rozmer:570x650x1700					
007	Chladiaca skriňa Liebherr FKS 5000	1	ks			
	- hrubý objem 500 l					
	- statické chladenie					
	- povrchová úprava vonkajšieho plášťa biela					
	- uzamykateľná					
	- vnútorné rozmery: 652x537x1338 mm					
	- spotreba energie 0,9 kW/24 h					
	- päť roštov potiahnutých umelou hmotou					
	- rozsah teplôt +2 °C/+15 °C					
	- automatické odmrazovanie					
	- klimatická trieda SN					
	- chladiivo typu R 600a					
	rozmer: 752x710x1516					
	príkon: 130 W					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
	03. VÝDAJ JEDÁL					
008	Pracovný stôl špeciálny PSŠ-2	1	ks			
	nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm					
	2 x polica, posuvné dvierka					
	rozmer:1500x700x850					
009	Pojazdný ohrievač tanierov POT 2	2	ks			
	kapacita: 2x50 tanierov					
	rozmer:975x445x900					
	Príkon:0,75 kW					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
010	Ohrievací výdajný vozík VOV 1-T	3	ks			
	veľkosť vane 2x1/1 GN					
	vaňa lisovaná, pojazdný, suché špirály					

	rozmer:885x630x900					
	príkon:2-3 kW					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
010a	Ohrievací výdajný vozík VOV 1-T	2	ks			
	veľkosť vane 3 x 1/1 GN					
	vaňa lisovaná, pojazdný, suché špirály					
	príkon: 2-3 kW					
	rozmer:1215x630x900					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
011	Výdajný stôl jednoduchý PSJ-1	1	ks			
	nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm					
	rozmer:700x700x900					
	predné krytovanie					
012	Predné krytovanie pre VOV do výdaja	2	ks			
	nerez					
	rozmer:1200x200x900					
	medzi stoly do výdaja, na vrch sa bude montovať NVOP					
	+ elektrická zásuvka pre VOV					
012a	Nadstavba k výdajným ohrevným pultom (vrch nerezový oblý) NVOP-12	2	ks			
	predné sklo, osvetlenie, nerez odkladacia doska vrchná					
	rozmer:1200x350					
013	Dráha na tácky	4	bm			
	guľatá trubka Q 30 mm					
	hlbka dráhy 350 mm					
	dráha do tvaru písmena L					
014	Vozík na tácky a príbory VP-1	1	ks			
	nerez, 4 x GN 1/4					
	rozmer:700x600x1200					
015	Pracovný stôl špeciálny PSS-2 DOMEROK!!	1	ks			
	nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm					
	2 x polica, posuvné dvierka					
	rozmer:1000x600x850					
015a	Nástenná skrinka NS-2 DOMEROK!!	1	ks			
	s posuvnými dverami					
	polica je výškovo prestaviteľná					
	rozmer:1000x350x700					
016	Nástenný drez s kolenovou batériou	1	ks			
	+ sifón T 705					

	rozmer:330x320x350					
017	Kombinovaná regeneračná prepravná skriňa 10x 1/1 GN	1	ks			
	70 mm odstup zásuvov pre rošty, plechy a rošty na tanieri					
	20 x tanierov (230/260) alebo 1/2 GN					
	regenerácia z +3°C na +65°C, udržiavanie +65°C					
	elektronické ovládanie, odsávanie					
	rozmer:850x725x1270					
	príkon:6,5 kW					
	napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)					
018	Pracovný stôl špeciálny PSS-2	1	ks			
	nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm					
	2 x polica, posuvné dvierka					
	rozmer:1200x600x850					
019	Chladiaca skriňa Liebherr ProfiPremiumline FKvsl 4112	1	ks			
	- presklenené dvere,vonkajší plášť strieborný					
	- hrubý objem 421 l, 5 odkaladacích poličiek					
	- dig.ukazovateľ teploty, vzduchové chladenie					
	- osvetlenie					
	- spotreba: 2,40 kW/24 h					
	- uzamykateľná, 0°C - + 15°C					
	1800x600x610					
	Príkon:370 W					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
	04. UMÝVANIE BIELEHO RIADU					
020	Vstupný stôl valčekový VSV-1R	1	ks			
	plytká vaňa, valčeky malé, po ľavej a pravej strane					
	zadný lem 300 mm					
	spodná roštová polica					
	rozmer:1200x700x850					
021	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom DOC 3	1	ks			
	nerezová tlaková hadica					
	vyrovnávacia pružina					
	tlaková sprcha s pákovým ovládaním					
	úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria					
022	Drvič odpadov	1	ks			
	nerez, možnosť chodu obmedzene s pauzami					
	do 200 jedál/hod.					
	otáčky 2700ot./min.					

	Vrátane sifónu a zátky					
	rozmer:219x362					
	príkon:0,66kW					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
022a	Sifón flexi 6/4 závit (k drvičom odpadkov)	1	ks			
	výpusť priem.50mm					
	6/4x40/50 KOV MAT.					
023	Koš na odpadky KO-1	1	ks			
	nerez, s vekom, 390x 610					
024	Zmäkčovač automatický B-08	1	ks			
	pre kávovary, umývačky a konvektomaty					
	nerez nádoba, elektromechanická riadiaca jednotka					
	nastavenie regenerácie na dni v týždni, umožňuje regenerovať každý deň					
	max hodinový prietok 1500 l/hod.					
	mechanické ovládanie ventilov, regenerácia prebieha tabletovou soľou					
	+ 50 kg soli					
	rozmer:245x480x560					
	príkon:8 W					
	napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)					
025	Umývačka riadu zdvihová Comenda LC700	1	ks			
	jednoplášťová, možnosť rohového umiestnenia, dverový mikrosplínač					
	ideálna pre taniere, príbory, poháre, šálky, podnosy, hrnce					
	rám, ovládací panel a vnútorné rúrky sú vyrobené z 18/10 AISI 304					
	nehrdz. ocele					
	pre maximálnu životnosť					
	oblé vnútorné rohy bez spojov-vyhovuje hygienickým normám					
	rozmer koša 500x500 mm, výška zásuvu 440 mm					
	umytie: 40/30/20 košov/hod.					
	max.: 720 tan./hod, dĺžka programu 90/120/180 s					
	teleso boileru: 6 kW napojenie na teplú vodu					
	ramená z nerez, dávkovač oplachu					
	spotreba vody na 1 kôš 4l					
	(pri napojení na studenú vodu bude celkový príkon 9,75 kW)					
	rozmer:625x760x1460					
	príkon:6,75 kW					
	napätie:(400 V 3N-50 Hz)					
025a	Pripojenie na studenú vodu pre LC 700	1	ks			

	BOILER 9 kW					
025b	Dávkovač umývacieho prostriedku - časový	1	ks			
	1 dávkovacia sonda v cene					
	+4 m hadička na umývací prostriedok					
025c	Suma Nova L6 26 kg /1 bal.	1	ks			
	objem 20 l					
	umývací prostriedok na strojové umývanie riadu					
	tekutý, alkalický, nepenivý					
	vhodný na tvrdú vodu					
	dávkovanie 1 - 2 g/l					
	vhodný na porcelán, sklo, nerez, plasty					
	nehodný na hliník					
025d	Suma A 5 20 l/1 bal.	1	ks			
	- oplachový prostriedok na strojové umývanie riadu					
	- tekutý, neutrálny					
	- dávkovanie 0,2 - 0,4 g/l					
025e	Systém pre odsávanie pár a kondenzátor výparov pre C a LC sériu	1	ks			
	systém eliminuje vlhkosť v miestnosti,					
	vracia teplo späť do obehu, čím znižuje náklady o 30%					
	nie je potrebný žiadny filter, čo zjednodušuje údržbu					
	pripojiteľné na studenú vodu					
	rozmer: 597x230x2275					
026	Výstupný stôl valčekový VSV-3R	1	ks			
	roštová polica vo výške 150 mm					
	plytká vaňa, valčeky malé, po ľavej a pravej strane					
	zadný lem 300 mm					
	rozmer: 1200x700x850					
027	Polica na koše NP/KOS02	1	ks			
	k umývačke riadu kôš 500x500					
	rozmer: 550x550					
028	Policová zostava PZ-5	1	ks			
	výška zostavy 1700 mm					
	5 políc					
	bez krytovania					
	rozmer: 1000x600x1700					
	05. JEDÁLEŇ					
029	Regál na tácky - pojazdný RTP	2	ks			
	nerez, jednoradový, pri rozmere tácky 500x300					

	rozmer:570x650x1700					
	06.UPRATOVANIE					
030	Upratovací vozík ☐ ☐ DODÁVKA INVESTOR - Nezapočítané v cene!!	1	ks			
031	Regál skladový	1	ks			
	5 policový, biely kov					
	lakovaný					
	1000x400x1900					
032	Keramická výlevka ☐ ☐ DODÁVKA INVESTOR - Nezapočítané v cene!!	1	ks			
033	Vodná ostrekovacia pištoľ (+príslušenstvo)	1	ks			
	5 m hadica, rýchlospojka na hadicu, batéria, pripojenie na batériu,					
	sťahovacia páska					
	07. ŠATŇA					
	08. SOCIÁLNE ZARIADENIA					